

令和3年大気汚染防止法の改正により

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化されました。安全な作業を行うためにもユニットの安全標識をご活用ください。

324-54C、55B、56A、57C、58B、59Aは、厚生労働省・環境省の石綿関連通達に準拠した様式です。

324-67C、68A、69Aは、一般社団法人日本建設業連合会の掲示看板の様式です。

※自治体により様式が異なる場合がございますので、内容等につきましては、予め所轄の自治体へご確認ください。



石綿障害予防規則対応標識

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

労働安全衛生法第103条第2項（労働安全衛生規則第100条第5号の2）の違反による事故の防止
 ① 石綿障害予防規則第18条第17の規定による特定個人作業作業の実施の届出
 ② 労働安全衛生法第118条の17の規定による特定個人作業作業の実施の届出

実施年月日（表示日）

特定建築材料の種類	年月日	作業の種類	年月日
吹き付け石綿・石綿含有断熱材	年月日	解体・改造・補修	年月日
石綿含有保温材・石綿含有耐火断熱材	年月日	取替・囲い込み・封じ込め	年月日

届出内容

実施する者（表示日）

職名
 又は名称
 姓
 代表者氏名（法人）

施工事業者名
 代表者氏名
 連絡先

石綿作業主任者に委任しています。
 受訓した特別の教育（年月受訓）

○実施した年度
 年月受訓

324-66Bと一緒に
掲示してください。

飛散するおそれのある石綿含有製品を
使用した建物の解体の時に



建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

労働安全衛生法第103条第2項（労働安全衛生規則第100条第5号の2）の違反による事故の防止
 ① 石綿障害予防規則第18条第17の規定による特定個人作業作業の実施の届出
 ② 労働安全衛生法第118条の17の規定による特定個人作業作業の実施の届出

実施年月日（表示日）

特定建築材料の種類	年月日	作業の種類	年月日
吹き付け石綿・石綿含有断熱材	年月日	解体・改造・補修	年月日
石綿含有保温材・石綿含有耐火断熱材	年月日	取替・囲い込み・封じ込め	年月日

届出内容

実施する者（表示日）

職名
 又は名称
 姓
 代表者氏名（法人）

施工事業者名
 代表者氏名
 連絡先

石綿作業主任者に委任しています。
 受訓した特別の教育（年月受訓）

○実施した年度
 年月受訓

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

労働安全衛生法第103条第2項（労働安全衛生規則第100条第5号の2）の違反による事故の防止
 ① 石綿障害予防規則第18条第17の規定による特定個人作業作業の実施の届出
 ② 労働安全衛生法第118条の17の規定による特定個人作業作業の実施の届出

実施年月日（表示日）

特定建築材料の種類	年月日	作業の種類	年月日
吹き付け石綿・石綿含有断熱材	年月日	解体・改造・補修	年月日
石綿含有保温材・石綿含有耐火断熱材	年月日	取替・囲い込み・封じ込め	年月日

届出内容

実施する者（表示日）

職名
 又は名称
 姓
 代表者氏名（法人）

施工事業者名
 代表者氏名
 連絡先

石綿作業主任者に委任しています。
 受訓した特別の教育（年月受訓）

○実施した年度
 年月受訓

324-54C (届出対象) NEW

サイズ：600×900×1.2mm厚
 材質：エコユニボード(穴6)

324-57C (届出対象) NEW

サイズ：400×500×1mm厚
 材質：エコユニボード(穴4スミ)

324-67C (届出対象・調査結果欄有り) NEW

サイズ：400×600×1mm厚
 材質：エコユニボード(穴4スミ)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

石綿障害予防規則に基づき、当該現場では適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行っております。

石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容

石綿のばく露防止措置及び石綿粉じんの飛散防止措置の概要：

年月日（表示日）

施工事業者名：

連絡先：

石綿作業主任者に委任しています。
 受訓した特別の教育（年月受訓）

実施責任者氏名：

324-66Bと一緒に
掲示してください。

石綿含有製品を使用した
建物の解体の時に



建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

労働安全衛生法第103条第2項（労働安全衛生規則第100条第5号の2）の違反による事故の防止
 ① 石綿障害予防規則第18条第17の規定による特定個人作業作業の実施の届出
 ② 労働安全衛生法第118条の17の規定による特定個人作業作業の実施の届出

実施年月日（表示日）

特定建築材料の種類	年月日	作業の種類	年月日
吹き付け石綿・石綿含有断熱材	年月日	解体・改造・補修	年月日
石綿含有保温材・石綿含有耐火断熱材	年月日	取替・囲い込み・封じ込め	年月日

届出内容

実施する者（表示日）

職名
 又は名称
 姓
 代表者氏名（法人）

施工事業者名
 代表者氏名
 連絡先

石綿作業主任者に委任しています。
 受訓した特別の教育（年月受訓）

○実施した年度
 年月受訓

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

労働安全衛生法第103条第2項（労働安全衛生規則第100条第5号の2）の違反による事故の防止
 ① 石綿障害予防規則第18条第17の規定による特定個人作業作業の実施の届出
 ② 労働安全衛生法第118条の17の規定による特定個人作業作業の実施の届出

実施年月日（表示日）

特定建築材料の種類	年月日	作業の種類	年月日
吹き付け石綿・石綿含有断熱材	年月日	解体・改造・補修	年月日
石綿含有保温材・石綿含有耐火断熱材	年月日	取替・囲い込み・封じ込め	年月日

届出内容

実施する者（表示日）

職名
 又は名称
 姓
 代表者氏名（法人）

施工事業者名
 代表者氏名
 連絡先

石綿作業主任者に委任しています。
 受訓した特別の教育（年月受訓）

○実施した年度
 年月受訓

324-55B (届出不要・石綿使用)

サイズ：600×900×1.2mm厚
 材質：エコユニボード(穴6)

324-58B (届出不要・石綿使用)

サイズ：400×500×1mm厚
 材質：エコユニボード(穴4スミ)

324-68A (条例届出・調査結果欄有り)

サイズ：400×600×1mm厚
 材質：エコユニボード(穴4スミ)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

石綿障害予防規則に基づく石綿の使用の有無の調査を行った結果、当該現場では石綿を使用しておりません。

調査方法
 (調査年月日)

年月日（表示日）

施工事業者名：

実施責任者氏名：

324-66Bと一緒に
掲示してください。

石綿含有製品を使用していない
建物の解体の時に

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

労働安全衛生法第103条第2項（労働安全衛生規則第100条第5号の2）の違反による事故の防止
 ① 石綿障害予防規則第18条第17の規定による特定個人作業作業の実施の届出
 ② 労働安全衛生法第118条の17の規定による特定個人作業作業の実施の届出

実施年月日（表示日）

特定建築材料の種類	年月日	作業の種類	年月日
吹き付け石綿・石綿含有断熱材	年月日	解体・改造・補修	年月日
石綿含有保温材・石綿含有耐火断熱材	年月日	取替・囲い込み・封じ込め	年月日

届出内容

実施する者（表示日）

職名
 又は名称
 姓
 代表者氏名（法人）

施工事業者名
 代表者氏名
 連絡先

石綿作業主任者に委任しています。
 受訓した特別の教育（年月受訓）

○実施した年度
 年月受訓

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

労働安全衛生法第103条第2項（労働安全衛生規則第100条第5号の2）の違反による事故の防止
 ① 石綿障害予防規則第18条第17の規定による特定個人作業作業の実施の届出
 ② 労働安全衛生法第118条の17の規定による特定個人作業作業の実施の届出

実施年月日（表示日）

特定建築材料の種類	年月日	作業の種類	年月日
吹き付け石綿・石綿含有断熱材	年月日	解体・改造・補修	年月日
石綿含有保温材・石綿含有耐火断熱材	年月日	取替・囲い込み・封じ込め	年月日

届出内容

実施する者（表示日）

職名
 又は名称
 姓
 代表者氏名（法人）

施工事業者名
 代表者氏名
 連絡先

石綿作業主任者に委任しています。
 受訓した特別の教育（年月受訓）

○実施した年度
 年月受訓

324-56A (届出不要・石綿未使用)

サイズ：600×900×1.2mm厚
 材質：エコユニボード(穴6)

324-59A (届出不要・石綿未使用)

サイズ：400×500×1mm厚
 材質：エコユニボード(穴4スミ)

324-69A (届出不要・石綿未使用・調査結果欄有り)

サイズ：400×600×1mm厚
 材質：エコユニボード(穴4スミ)

石綿障害予防規則対応標識

■ 廃棄物保管場所標識

特別管理産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
数量 <small>(単位: 20kg未満の場合は個数で記載)</small>	
管理者	氏名 <small>(印)</small>
	連絡先
保管の高さ <small>(単位: 20kg未満/PC: 20kg未満)</small>	

822-92A

サイズ：600×600×2mm厚
材質：エコユニボード(穴4スミ)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

除去した石綿等は特別管理産業廃棄物です。保管場所には指定された大きさ、内容の掲示が必要となります。

■ 置場標識



338-17



338-18

共通
サイズ：300×600×1mm厚
材質：エコユニボード(穴4スミ)

第32条 容器等

除去した石綿等は一定の保管場所を定めることが義務づけられています。

■ 建築業協会統一標識



KK-123A

サイズ：400×400×1mm厚
材質：エコユニボード
(4.2mmφ穴4スミ)

KK-223A

サイズ：300×300×1mm厚
材質：エコユニボード
(4.2mmφ穴4スミ)

KK-323A

サイズ：300×300mm
材質：PVCステッカー

KK-423A

サイズ：200×200mm
材質：PVCステッカー

KK-623

サイズ：50×50mm
材質：PPステッカー

廃棄物保管場所
標識にピッタリ

■ 廃石綿等廃棄物注意ステッカー



339-10

サイズ：150×150mm
材質：PPステッカー



339-13

サイズ：250×200mm
材質：PVCステッカー



石綿セメント管撤去作業用品

水道用石綿セメント管撤去作業等における石綿暴露防止対策等の掲示

石綿の暴露防止対策や石綿粉じんの飛散防止対策を関係労働者や周辺住民に周知するため、その実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示します。(平成17年8月2日付け基安発第0802003号、厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

■ 標識

石綿セメント管の撤去等の作業に関するお知らせ	
作業内容	
作業日時	
作業場所	
作業責任者	
連絡先	
備考	

324-65A

サイズ：400×500×1mm厚
材質：エコユニボード(穴4スミ)

■ 立看板(383-48)用マグネット

石綿セメント管撤去作業中

383-483

サイズ：94×523mm
材質：ゴムマグネット
※立看板(383-48 別売)のタイトル部分に重ねて貼ってご使用ください。



■ 立看板(383-48)

石綿除去作業用品

第7条 石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去に係わる措置
第15条 立入禁止措置

石綿等を取り扱う作業場では保護具を身につけていない方の入場を禁止する表示を掲示することを義務づけています。



324-51A

サイズ：600×450×1mm厚
材質：エコユニボード(穴4スミ)

■ ワンタッチ取付標識



341-67 マジックテープ 片面表示

サイズ：600×450×0.35mm厚
材質：ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)

■ フロアユニスタンド



868-36AY

共通 両面表示 屋内用

本体サイズ：W300×D37×H680mm
使用時サイズ：W300×D407×H654mm
本体材質：ポリプロピレン
本体重量：1kg
本体カラー：イエロー・グリーン
表示サイズ：417×257mm
表示材質：PVCステッカー



868-36AG

■ サインキューブ

意匠登録
第1235180号



874-161A 片面表示

874-162A 両面表示

共通 屋内用

本体サイズ：W835×D403×H650mm(ウエイト付)
本体材質：高密度ポリエチレン
本体重量：約4.7kg(満水時約11.1kg)
本体カラー：イエロー・グレー(ウエイト/ブルー)
標識サイズ：445×445×1mm厚
標識材質：透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)
(付属品)プラストッパー16個



874-161AGY 片面表示

874-162AGY 両面表示

■ 立看板



394-48 (枠付き)

サイズ：枠/1550×555mm 板/1400×550mm
材質：枠/鉄板/鉄板
セット重量：約6kg(自立式)

394-98 (板のみ)

■ 立看板




383-48 (枠付き)

サイズ：枠/800×555mm 板/700×550mm
材質：枠/鉄板/鉄板
セット重量：約3.5kg(自立式)

石綿封じ込め等作業用品

■ 石綿作業集合標識



1枚で
2種類の表示

移動に便利な
垂れ幕式

表示プレート

表 石綿封じ込め等作業中
ウラ 石綿除去作業中



丸めて持ち運びも簡単

324-62A

サイズ：1200×900mm
材質：ビニールターポリン
(上下パイプ入り・吊り下げヒモ付・裏面ベルト付)
表示プレート用透明ポケット付
(ポケットサイズ：95×805mm、表示プレートサイズ：85×800mm)
作業主任者氏名欄は透明ポケット付
(ポケットサイズ：56×230mm、用紙サイズ：50×225mm)



324-63A

共通 サイズ：600×450×1mm厚 材質：エコユニボード(穴4スミ)



324-64

■ ワンタッチ取付標識



341-68 マジックテープ

サイズ：600×450×0.35mm厚
材質：ビニールターポリン(マジックテープ付)



着脱が簡単な
マジックテープ使用

■ 立看板(394-48)用マグネット

石綿封じ込め等
作業中

394-481 マグネット

サイズ：268×469mm
材質：ゴムマグネット
※立看板(394-48 別売)のタイトル部分に
重ねて貼ってご使用ください。



■立看板(394-48)

■ 立看板(383-48)用マグネット

石綿封じ込め等作業中

383-482 マグネット

サイズ：94×523mm
材質：ゴムマグネット
※立看板(383-48 別売)のタイトル部分に
重ねて貼ってご使用ください。



■立看板(383-48)

石綿封じ込め等作業用品

■ フロアユニスタンド



868-361AY



868-361AG

共通 両面表示 屋内用

本体サイズ：W300×D37×H680mm
 使用時サイズ：W300×D407×H654mm
 本体材質：ポリプロピレン
 本体重量：1kg
 本体カラー：イエロー・グリーン
 表示サイズ：417×257mm
 表示材質：PVCステッカー

■ サインキューブ

意匠登録
第1235180号



874-171A 片面表示

874-172A 両面表示



874-171AGY 片面表示

874-172AGY 両面表示

共通 屋外用

本体サイズ：W835×D403×H650mm(ウエイト付)
 本体材質：高密度ポリエチレン
 本体重量：約4.7kg(満水時約11.1kg)
 本体カラー：イエロー・グレー(ウエイト/ブルー)
 表示サイズ：445×445×1mm厚
 表示材質：透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)
 (付属品)プラストッパー16個